



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Приморскому краю в г. Арсеньеве

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № № 68-71-ТО/П
об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«12» апреля 2021г.

Территориальный отдел
Управление Роспотребнадзора
по Приморскому краю
г. Арсеньев, ул. Щербакова, 35
(место составления)

Мной, начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве, Вязовик Мариной Михайловной

(должность, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление о привлечении к административной ответственности)

в отношении должностного лица

ФИО

Щура Альбины Владимировны

Место работы, должность Краевое государственное казенное учреждение «Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, г. Арсеньева»; юридический адрес: 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, 15; фактический адрес: 692343, Приморский край, г. Арсеньев, ул. Малиновая, 15; должность директор КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Арсеньева» (приказ департамента образования и науки Приморского края №11-рл от 05.07.2019г; выписка из Единого государственного реестра юридических лиц).

Место жительства (телефон): Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 74, корпус 1, кв. 38
Постановление о назначении административного наказания №№ 68-71-ТО от 12.04.2021г.

(наименование организации, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)

(номер и дата постановления)

Согласно статье 29.13 КоАП РФ вынесено представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений.

Установлено, что совершению административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.3 часть 1, ст. 6.6, ст. 6.7 ч.1, ст. 6.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях от 30.12.01 N 195-ФЗ (далее - КоАП) способствовали следующие причины и условия:

не соблюдение требований:

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";
- ст. 11, Федерального Закона РФ от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения";
- раздела III таблица 3.1, таблица 3.13 СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению и безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений»;

• в программу производственного контроля не включены в полном объеме официально изданные санитарные правила, Федеральные законы и законодательство о техническом регулировании, определяющие организацию проведения производственного контроля в том числе: Федеральный Закон РФ № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», СП 3.5.1378-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности», СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», СанПиН 3.5.2.3472-17 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение», СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" и др., что является нарушением ст.28, ст.29, ст. 32 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52_ФЗ от 30 марта 1999г., п. 1.8 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п.2.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 1.5, п. 2.4, п. 2.6, п. 3.1, п.3.8 СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

должностному лицу Щура Альбине Владимировне

(наименование юридического лица, ф.и.о. предпринимателя, должностного лица)

необходимо:

Устранить дефекты и повреждения стены в туалетной комнате квартиры №7 (дефекты стен облицованной керамической плиткой и повреждения, в виде отсутствия фрагмента керамической плитки).
Устранить дефекты и повреждения потолка в туалетной комнате квартиры №3 (в виде отслоившейся штукатурки, трещин).
Обеспечить целостность ограждения собственной территории КГКУ "Центр содействия семейному устройству г. Арсеньева".
Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудовать горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения.
Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудовать приборами обеззараживания воздуха закрытого типа (квартиры №№3,4,7). Обеззараживание воздуха проводить в отсутствие детей, согласно разработанному графику.
Провести ограждение отопительных приборов в учреждении.
Обеспечить наличие на емкости с рабочими растворами дезинфицирующих, моющих средств полной информации, в том числе информации о предельном сроке годности.
Холодный цех пищеблока КГКУ "Центр содействия семейному устройству г. Арсеньева оборудовать бактерицидной установкой для обеззараживания.
Обеспечить ведение документации, предназначенной для контроля за качественным количественным составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов продовольственного сырья для - «Ведомости контроля за питанием».

Обеспечить осмотр всех сотрудников пищеблока КГКУ "Центр содействия семейному устройству г. Арсеньева" на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангин, катаральных явлений верхних дыхательных путей., включая кладовщика Бородину М.Г. Результаты ежедневного осмотра сотрудников КГКУ "Центр содействия семейному устройству г. Арсеньева" регистрировать в "Гигиеническом журнале (сотрудники)".

Для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия использовать термометры.

Производство готовых блюд осуществлять с использованием технологических карт, в которых отражена температура жидких горячих блюд и иных горячих блюд.



Обеспечить соответствие качества воды питьевой централизованного питьевого водоснабжения в КГКУ "Центр содействия семейному устройству г. Арсеньева" требованиям раздел III таблица 3.1, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по физико-химическим показателям (железо общее), по органолептическим показателям (мутность).

Обеспечить допуск сотрудников КГКУ "Центр содействия семейному устройству г. Арсеньева" при наличии в личных медицинских книжках сведений о медицинском обследовании, о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и об аттестации по гигиеническим знаниям.

Обеспечить организацию и проведение в КГКУ "Центр содействия семейному устройству г. Арсеньева" производственного контроля, в том числе лабораторного.

В соответствии с требованиями части 2 статьи 29.13 КоАП РФ информацию о принятых мерах представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Приморскому краю в г. Арсеньеве в течение 30 дней со дня получения представления.

Одновременно сообщаем, что за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений виновные лица несут ответственность, предусмотренную ст. 19.6 КоАП РФ.

М. П.  Начальник территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Приморскому краю
в г. Арсеньеве (Главный
Государственный санитарный врач
по г. Арсеньеву, Анучинскому,
Чугуевскому и Яковлевскому районам)  М. М Вязовик

2-й экземпляр отправлен заказным письмом по адресу: Приморский край, г. Арсеньев, ул. Ломоносова, д. 74, корпус 1, кв. 38

МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Краевое государственное казенное учреждение
«Центр содействия семейному устройству
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, г.Арсеньева»

(КГКУ «Центр содействия семейному устройству г.Арсеньева»
ул. Малиновая, д. 15, г.Арсеньев,

Приморский край, 692330

Телефон: (42361) 3-21-77, факс: (42361) 3-22-19

E-mail: detdomars@mail.ru

ОКПО 33612586 ОГРН 1022500508414

ИНН/КПП 2501004546/250101001

От 16.08.2021 г. № 354

на № от


Администрация КГКУ «Центр содействия семейному устройству г. Арсеньева» предоставляет следующую информация на предписание № 23 от 30 марта 2021 года

№ п/п	Мероприятия по устранению нарушений	Срок исполнения
1.	Устранить дефекты и повреждения стены в туалетной комнате квартиры № 7 (дефекты стены облицованной керамической плиткой и повреждения, в виде отсутствия фрагмента керамической плитки)	дефекты устранены
2.	Устранить дефекты и повреждения на потолке в туалетной комнате квартиры № 3 в виде отслойки штукатурки, трещины)	дефекты устранены
3.	Обеспечить целостность ограждения собственной территории учреждения	устранено
4.	Помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудовать горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения	устранено
5.	Помещения постоянного пребывания и проживания детей оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха закрытого типа (квартиры № 3,4,7). Обеззараживание воздуха проводить в отсутствие детей, согласно разработанному графику.	выполнено
6.	Провести ограждение отопительных приборов в учреждении	Выполнено
7.	Обеспечить наличие на емкости в рабочих растворами дезинфицирующих, моющих средств полной информации, в том числе информации о предельном сроке годности.	устранено
8.	Холодный цех пищеблока учреждения оборудовать бактерицидной установкой для обеззараживания.	устранено
9.	Обеспечить ведение документации предназначенной	устранено

	для контроля за качественным и составом рациона питания, ассортиментом используемых пищевых продуктов и продовольственного сырья для – «Ведомости контроля за питанием»	
10.	Обеспечить осмотр сотрудников пищеблока учреждения на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей тела, а также ангина, катаральных явлений верхних дыхательных путей, включая кладовщика Бородину М.Г. Результаты ежедневного осмотра сотрудников регистрировать в «Гигиеническом журнале (сотрудники)».	устранено
11.	Для контроля температуры блюд на линии раздачи с целью минимизации риска теплового воздействия использовать термометры.	устранено
12.	Производство готовых блюд осуществлять с использованием технологических карт, в которых отображена температура жидких горячих блюд и иных горячих блюд.	устранено
13.	Обеспечить соответствие качества воды питьевой централизованного питьевого водоснабжения в учреждении требованиям раздел III таблицы 3.1, таблица 3.12 СанПиН 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безвозвратности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по физико – химическим показателям (железо общее), по органолептическим показателям (мутность)	Устранено. Провели ревизию внутренней системы водоснабжения. Акт выполненных работ от 20.07.2021 г.
14.	Обеспечить допуск сотрудников учреждения при наличии в личных медицинских книжках сведений о медицинском обследовании, о вакцинации в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок и об аттестации по гигиеническим знаниям.	устранено
15.	Обеспечить организацию и проведение в учреждении производственного контроля, в том числе лабораторного: - в программу (план) производственного контроля, внести необходимые изменения, дополнения (утвердить программу производственного контроля действующим руководителем учреждения, внести изменения согласно виду деятельности учреждения, названия); - программу производственного контроля привести в соответствие установленным требованиям, исключить недействующие нормативно – правовые акты, - дополнить программу производственного контроля официально изданными санитарными правилами, Федеральными законами и законодательством о тех-	Устранено

	<p>ническом регулировании, определяющими организации проведения производственного контроля,</p> <p>-</p> <p>- в программу включить перечень должностей работников, подлежащим медицинским осмотрам, перечень возможных аварийных ситуаций, при возникновении которых возможна угроза санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, при возникновении которых осуществляется информировании органов, уполномоченных осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор;</p> <p>- осуществлять лабораторный производственный контроль в рамках программы производственного контроля</p>	
16.	<p>О выполнении настоящего предписания письменного уведомить Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Приморскому краю в г. Арсеньеве по адресу: г. Арсеньев, ул. Щербакова,35</p>	01.09.2021 г.

Директор



А.В. Щура